

PLATINUM SMART-HEAT™ ELEKTRISCH

Onze Platinum Smart-Heat™ Elektrische terrasverwarmer is vooral geschikt voor stijlvolle locaties waar weinig ruimte is voor verwarmingsinstallaties. Deze mooi gestroomlijnde, roestvrijstalen heater verspreidt de warmte gelijkmatig over de ruimte, geeft weinig licht af en valt niet op dankzij de inbouwmogelijkheid. Verkrijgbaar in zwart en wit.



SERIE 2300W
ZWART | WIT



SERIE 3400W
ZWART | WIT

SPECIFICATIES

Bekijk onderstaande specificaties en u bent al een stap dichterbij de oplossing voor uw situatie.

MODEL NUMMER	SERIE 2300W	SERIE 3400W
BRANDSTOFTYPE	ELEKTRISCH	ELEKTRISCH
KLEUR	ZWART WIT	ZWART WIT
VERWARMINGSOPPERVLAKTE	6M ²	10M ²
ELEKTRISCHE AANSLUITING	220 - 240V/9.6A	220 - 240V/14.2A
MINIMUMHOOGTE VAN DE VLOER	1800MM	1800MM

BEVESTIGINGSMOGELIJKHEDEN

PLAFONDBEVESTIGING	✓	✓
WANDBEVESTIGING	✓	✓
VERZONKEN INGEBOUWD	✓	✓
STANGBEVESTIGING PLAFOND	✓	✓
VRIJSTAAND	-	-

BEDIENINGSOPTIES

AAN UIT	✓	✓
DIMMER	✓	✓
MASTER CONTROLLER *	✓	✓


* Bedient maximaal zes zones met een onbeperkt aantal terrasverwarmers per zone door middel van één enkele afstandsbediening. Werkt alleen met dimmer afstandsbedieningen. Afstandsbediening functioneert tot maximaal 30 meter afstand van heaters.

De in deze catalogus genoemde afmetingen zijn de minimale vereisten voor installatie. Bromic aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuiste installatie of installaties die niet voldoen aan de voorschriften. Alle afmetingen in deze catalogus zijn weergegeven in mm.

PRODUCTAFMETINGEN


Met het grote aantal beschikbare maten is er altijd een terrasheater die past bij uw buitenruimte.

DOORSNEDE




PLAFOND INBOUW


PLAFONDINBOUWFRAME 2300W






PLAFONDINBOUWFRAME 3400W



MINIMALE INBOUWRUIMTE OPTIE 1




MINIMALE INBOUWRUIMTE OPTIE 2




BEVESTIGINGSMOGELIJKHEDEN

Dankzij de vele montagemogelijkheden maakt Bromic iedere inrichting af. Op een sfeervolle en comfortabele manier.


CEILING & WALL MOUNT



MUURBEUGEL(INCLUSIEF)



PLAFONDBEUGEL (INCLUSIEF)




WARMTEBEREIK

Ook wat het warmtebereik betreft kunt u met Bromic heaters alle kanten op. Welkom comfort, en wel precies daar waar het nodig is.

VERWARMINGS GEBIED

SERIE 2300W
VERWARMT CIRCA 6M²
2300W VERWARMINGSKRACHT

3400W SERIES
VERWARMT CIRCA 10M²
3400W VERWARMINGSKRACHT



BEDIENINGSOPTIES



AAN | UIT BEDIENING



DIMMER BEDIENING



MASTER CONTROLLER



VERGROOT UW BESCHIKBARE RUIMTE,
SIMPELWEG DOOR HET BUITENGEDEELTE
ERBIJ TE BETREKKEN.

BEPAAL ZELF HET GEWENSTE KLIMAAT
MET BROMIC SMART-HEAT™.

VEELZIJDIGE MONTAGEOPLOSSING
Minimale verticale afstand tot
wand en plafond

ONTWORPEN VOOR
KRACHTIGE PRESTATIES
304 roestvrijstaal en
getint keramiek glas

COMPACT EN
ELEGANT DESIGN
Voor naadloze integratie

BROMIC



PERFECT TE COMBINEREN
MET SMART-DRAADLOZE
TECHNOLOGIE

VERSTELBARE MONTAGEBEUGELS
Voor gerichte warmteverdeling

[BROMIC.COM/HEAT](https://bromic.com/heat)

ASIA PACIFIC | NORTH AMERICA | EUROPE

Bromic pursues a policy of continuing improvement in design and performance of its products. The right is therefore reserved to vary specifications without notice.