

GEBRUIKSHANDLEIDING WATERONDERHOUD

AQUA'LUX
Natuurlijk wateronderhoud

Inhoud

Algemeen wateronderhoud.....	2
Jouw specifieke hoeveelheden.....	2
Wekelijks onderhoud.....	3
Vervanging van het water.....	4-5
Andere nuttige producten.....	6-8
Nuttige tips en info.....	9

Algemeen wateronderhoud

Als je producten toevoegt, zet dan steeds alle pompen aan op volle kracht, het fonteintje open, en voeg de producten steeds toe in de buurt van het filter-compartiment.

PH meten en eventueel bijsturen

pH moet tussen 7,2 en 7,6 zijn.

Een pH-controle gebeurt steeds bij warm en stilstaand water. Om 0,1 pH te wijzigen moet je 10 gram per 1000 liter water toevoegen (pH- of pH+).

Kijk bij "*Jouw specifieke hoeveelheden*" om pH 0,1 te wijzigen.

Extra ontsmetting via chloor shock

20 à 40 gram Aqua'Lux Chloor Shock toevoegen. Laat alle pompen 10 à 15 minuten draaien. Verdraai tussendoor af en toe de grote verdeelkranen vooraan op het bubbelbad.

Jouw specifieke hoeveelheden

Aqua'Lux pH- of pH+

.....gram om 0,1 te corrigeren

Aqua'Lux 1

.....ml

Aqua'Lux 2

.....ml

Aqua'Lux Chloor Shock

.....gram

Wekelijks onderhoud



PH meten en eventueel bijsturen



Fonteintje open en alle pompen opzetten



Extra ontsmetting via chloor shock.



Aqua'Lux onderhoudsproducten toevoegen



Filter reinigen:

De filter van de circulatiepomp* iedere week afspuiten met de tuinslang (maximale druk) en alle filters roteren. Zo krijgt vuil minder kans om zich te hechten en kan de filter makkelijk gereinigd worden.

OPMERKING

Na het geven van een chloor shock dien je te wachten om de spa te gebruiken tot het chloorgehalte gedaald is tot onder de 3ppm (ca. 2 uren). Je kan de spa dus beter extra ontsmetten door het toedienen van een chloor shock als je de spa niet onmiddellijk wenst te gebruiken.

Bij intensief gebruik van de spa, wordt aangeraden om 10 gram Aqua'Lux Chloor Shock extra toe te voegen.

Vervanging van het water



Wij raden aan om het water 6-maandelijks te vervangen.



Meet de pH (indien nodig bijsturen) en extra ontsmetting via Aqua'Lux Chloor Shock.



Zet de stroom uit.



Laat de spa leeglopen: sluit de tuinslang* aan op de afvoer van de spa (m.b.v. koppelstuk) en/of gebruik een pomp. Je laat het water beter niet weglopen in de tuin wegens de chemicaliën (chloor,...)

Opmerking: indien je een pomp gebruikt, afvoer(en) even spoelen.



Reinig de kuip van je spa: als de spa leeg is, reinig je de kuip met Aqua'Lux Citra Clean (gebruikmakend van een zachte spons of doek).




Reinig de filters: filter(s) uit het filtercompartiment halen, inspuiten met Aqua'Lux Filter Net (zowel binnen- als buitenkant), 10 à 15 minuten laten inwerken en daarna filter(s) heel goed uitspoelen met de tuinslang. Het is belangrijk dat alle zeepresten uit de filters verwijderd zijn, omwille van de mogelijke schuimvorming in het water. Plaats vervolgens de filter(s) terug in het compartiment.



Vul de spa opnieuw met de tuinslang. Dit kan uiteraard al gebeuren terwijl de filters geïnspecteerd worden.

* Een tuinslang die een bepaalde periode niet werd gebruikt, bevat heel wat vervuiling. Dit geldt tevens voor een tuinslang die werd gebruikt om een spa te ledigen. We raden aan om het water ongeveer een minuut te laten lopen, zodat de vervuiling verwijderd kan worden.



Zet de stroom terug op wanneer de spa volledig gevuld is (alle jets dienen onder water te staan).



Producten toevoegen: (alle pompen aan + fonteintje open)
 Metalen: Aqua'Lux Metal Gon: 1 busje toevoegen
 Extra ontsmetting via Aqua'Lux Chloorshock
 Aqua'Lux 1
 Aqua'Lux 2

Kijk bij *"Jouw specifieke hoeveelheden"*



Als de spa op temperatuur is, dien je de pH te meten (indien nodig bijsturen). Controleer de eerste dagen de pH-waarde dagelijks tot deze gestabiliseerd is.



Laatste stap: geniet met volle teugen van je spa!

OPMERKING

Na het geven van een chloor shock dien je te wachten om de spa te gebruiken tot het chloorgehalte gedaald is tot onder de 3ppm (ca. 2 uren). Je kan de spa dus beter extra ontsmetten door het toedienen van een chloor shock als je de spa niet onmiddellijk wenst te gebruiken.

Bij intensief gebruik van de spa, wordt aangeraden om 10 gram Aqua'Lux Chloor Shock extra toe te voegen.

Het is mogelijk dat de eerste vulling van het water sneller vervangen moet worden omwille van de vuilresten die achterblijven van het transport.

Andere nuttige producten



Aqua'Lux Cartridge Clean

Dit is een reinigings- en ontvettingsmiddel voor filters. Filters eerst al eens goed afsprengen met water. Vul een emmer met water en meng hierin 1 fles Aqua'Lux Cartridge Clean per 30 liter water. Dompel de filters onder in het mengsel, en laat minimaal 3 uur inwerken (een nacht laten inwerken voor maximaal resultaat). Hierna de filters grondig uitspoelen.

Opmerking: gebruik geen emmer in gegalvaniseerd aluminium of porselein. Voeg Aqua'Lux Cartridge Clean altijd toe aan het water, niet het water toevoegen aan de Aqua'Lux Cartridge Clean.



Aqua'Lux Foam Down

Dit wordt gebruikt om schuimvorming te verwijderen of te voorkomen (goed schudden voor gebruik). Een paar druppels is vaak genoeg om het schuim te laten verdwijnen. Voeg het product rechtstreeks toe op de plaats van de schuimvorming.

Opmerking: bij overdosering van dit product kan het water vertroebelen.



Aqua'Lux Bright & Clear

Voor het neutraliseren van vuil, zeep, olie,... in warm troebel water. Spa water wordt troebel omdat miljoenen kleine deeltjes samenkomen. Deze zijn echter te klein om gefilterd te worden. Door Aqua'Lux Bright & Clear verbinden deze kleine deeltjes zich tot grotere deeltjes die wel door de filters tegengehouden kunnen worden. Zodra het water terug helder is kan u de filters reinigen.



Aqua'Lux Renew

Een chloorvrije shockbehandeling voor je spawater. Dit snel oplopende granulaat verwijdert resterende zeep, deodorant, natuurlijke oliën en organische stoffen die zich kunnen opbouwen in het water. Gebruik Aqua'Lux Renew wekelijks, of na elk spa gebruik.



Aqua'Lux Polish

Dit product is geschikt voor het reinigen van de kuip en legt tevens een beschermende laag, waardoor deze terug zal blinken en water/vuil zal afstoten (zoals simoniseren auto).



Aqua'Lux Alkali Balancer

De alkaliniteit is van cruciaal belang voor het controleren van de pH-waarde. Aqua'Lux Alkali Balancer verhoogt effectief de alkaliniteitniveaus, die anders corrosie van de spa apparatuur kunnen veroorzaken.



Aqua'Lux Jet Clean

Uitstekend product om de leidingen van bubbelbaden extra te reinigen. We raden aan om dit jaarlijks uit te voeren. Dit product verwijdert afzettingen, schuim en vuil zonder hierbij gebruik te maken van ruwe chemicaliën.

Opmerking: men mag na deze behandeling de spa niet opnieuw gebruiken zonder eerst het water te vervangen. Verwijder ook steeds de filters alvorens deze procedure op te starten.

Gebruiksaanwijzing (bij warm water):

- Alvorens het water te vernieuwen, verwijder je de filters uit de spa. Laat het water in de spa.
- Aqua'Lux Jet Clean rechtstreeks (bijna volledig) aan het spawater toevoegen.
- De spa op volle kracht laten werken (alle pompen aan en fonteintje op voor ongeveer 15 à 30 minuten. Verdraai regelmatig de verdeelkranen zodat alle leidingen gespoeld worden.
- Laat de spa een nacht rusten.
- Nogmaals 15 à 30 minuten alle pompen op volle kracht laten werken en regelmatig de verdeelkranen verdraaien.
- Spa ledigen en de kuip zuiveren, gebruik een kleine hoeveelheid van de Aqua'Lux Jet Clean op een spons of zachte doek om eventueel residu te verwijderen.
- Reinig de openingen van de jets (m.b.v. een tuinslang).
- Reinig de kuip met Aqua'Lux Citra Clean en een zachte spons of doek.
- Plaats de filters terug en vul de spa.



Aqua'Lux Cover Care

Een skai cover kan je reinigen en beschermen met de Aqua'Lux Cover Care. Dit product legt een beschermende laag op de cover die het water, vuil en stof afstoot. Allereerst reinig je de cover met een zachte doek en detergent, vervolgens goed droog maken.

Je dient de Aqua'Lux Cover Care (schudden voor gebruik) eerst royaal op een propere doek aan te brengen en daarna uit te wrijven op de cover. Laat het product even inwerken. Daarna verwijder je het overvloedige product.

Opmerking: breng de Aqua'Lux Cover Care nooit aan op de onderkant van de cover of laat dit product niet in aanraking komen met het water. Hierdoor kan immers schuimvorming optreden in uw spa. Gebruik dit product niet bij een Prolast cover van Jacuzzi.

Spa Vac van Paradise

Een bodemstofzuiger die gebruikt wordt voor het verwijderen van achtergebleven vuilresten in je spa. De Paradise Spa Vac werkt zonder batterijen, pomp of wateraansluiting. Vuilresten zoals zand, steentjes, bladeren en grassprietten op de bodem van de spa worden zonder problemen door de Spa Vac opgezogen. Na gebruik hoeft alleen het filterdeel zuiver gespoeld te worden. Dit kan gewoon onder de kraan.

Spa Duck

Dit is een spons die in het water van je spa gelegd kan worden. Deze zuigt alle oliën, lotions en cosmetica op die in het bubbelbad drijven. Hierdoor krijgt dit vuil geen kans om afgezet te worden tegen de randen van de spa. Tevens gaat het verstopping van de filter tegen waardoor je de spafilter langer kan gebruiken. Spa Duck absorbeert tot wel 40 keer zijn gewicht aan vuilresten dat in het water drijft.

Nuttige tips en info

Spa vullen

- Tracht je spa te vullen met leidingwater en voorkom in de mate van het mogelijke het gebruik van putwater. Een spa mag niet gevuld worden met regenwater.
- Indien je beschikt over een ontkalkingsinstallatie, gebruik 50% ontkalkt water en 50% leidingwater.
- Spa vullen via een circulatiefilter. Op die manier vermijd je dat er lucht in de circulatiepomp achterblijft.

Voorkom schuimvorming en vertroebeling van het water

- Bij gebruik van zwemkledij: deze bevatten altijd nog wat zeepresten. Spoel ze daarom eerst even extra uit onder lauw of warm water. Dit voorkomt eventuele schuimvorming in de spa.
- Shampoo-resten in het haar: bij het baden komen deze in het water terecht. Dit kan aanleiding geven tot schuimvorming. Steek daarom je haren op. Let ook op met haargel.
- Huidverzorgingsproducten, zonnebrandolie, schmink,... worden door het baden van de huid verwijderd en komen in de spa terecht. Dit zorgt voor vertroebeling van het water. Reinig daarom je huid alvorens gebruik te maken van de spa.

Ontkalking van de filters

Indien er een probleem is met kalkafzetting op de filters, kan je dit makkelijk verwijderen met pH-. Meng 10 gram of 1 koffielepeltje pH- per 10 liter water. Dompel de filters onder in dit mengsel en laat deze een nacht inwerken. Spoel de filters vervolgens goed uit.

Sterke chloorgeur

- Bij geurende cover: overdosering chloor en pompen aanzetten (5 minuten) met gesloten cover. Op deze manier zullen de chloordampen de geurende bacteriën in de cover afdoden.
- Sterke chloorgeur in het water: gebonden chloor vrijmaken door overdosering chloor of Renew.
- Tijdens het ontsmetten altijd de cover van de spa openzetten zodat de chloordampen kunnen verdwijnen en om de cover te sparen.

Problemen omwille aan fysische oorzaken

Spa zonder water nooit open laten in geval van felle zon: voorkom blazen ("blisters") op de kuip.

Indien je vragen of opmerkingen hebt, aarzel dan zeker niet om ons te contacteren:
service@hanolux.be

AQUA'LUX

Natuurlijk wateronderhoud


HANOLUX
WELLNESS & OUTDOOR LIVING

Steenweg op Zevendonk 191-195, 2300 Turnhout

014 42 04 08

www.hanolux.be

